

---


INFORME MENSUAL DE RUIDO  
Aeropuerto de Palma de Mallorca


Febrero 2019

Cliente: AENA SME, S.A.

Código ref. BK\_9617\_PMI\_02A\_02\_2019\_Vs1

Expediente: DPM 96/17



<i>Realizado por:</i>	<i>Revisado por:</i>
 <p data-bbox="379 779 766 840">Carmen Gómez Jorge Responsable de aeropuerto – Laboratorio B&amp;K-M</p>	 <p data-bbox="970 779 1303 840">Leopoldo Ballarín Marcos Director de Proyecto – Laboratorio B&amp;K-M</p>

## Contacto

### Laboratorio de Monitorado

Brüel & Kjær Ibérica, S. A.

- CIF: A-08349649

- Dirección: C/Teide, 5. 28703 - San Sebastián de los Reyes

- Persona de contacto: Leopoldo Ballarín Marcos

Teléfono: +34 629110370

E-mail: [Leopoldo.Ballarín@emsbk.com](mailto:Leopoldo.Ballarín@emsbk.com)

### Aeropuerto Palma de Mallorca (LEPA)

- Localización: 07611 Aeropuerto de Palma de Mallorca, Palma

- Persona de contacto: Carmen Gómez Jorge

E-mail: [carmen.gomez@emsbk.com](mailto:carmen.gomez@emsbk.com)

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Abreviaturas y definiciones .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Informe ejecutivo .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Resumen de configuración y usos de pista .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Análisis de las emisiones acústicas.....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias .....</b>	<b>27</b>

# 1 Introducción

El presente documento tiene por objeto el análisis mensual de:

- Información relativa a las configuraciones de operaciones aeronáuticas y usos de pistas.
- Mediciones acústicas de los últimos 13 meses, con la discriminación del ruido atribuible a las operaciones aeronáuticas en las zonas urbanas próximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Palma de Mallorca (SIRPMI).
- Dispersión vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario, obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Palma de Mallorca” (SIRPMI).

## 2 Abreviaturas y definiciones

<b>ARP.</b>	Punto de referencia del aeropuerto. Punto cuya situación geográfica designa al aeródromo.
<b>PRNAV.</b>	Navegación de Área de Precisión. Método de navegación que permite la operación de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las ayudas para la navegación referidas a la estación, o dentro de los límites de las posibilidades de las ayudas autónomas, o de una combinación de ambas.
<b>SID.</b>	Salida Normalizada por Instrumentos. Ruta de salida designada según reglas de vuelo por instrumentos (IFR) que une el aeródromo, o una determinada pista del aeródromo, con un determinado punto significativo, normalmente en una ruta ATS, en el cual comienza la fase en ruta de un vuelo.
<b>TMR.</b>	Terminal de Monitorado de Ruido.

### Índices acústicos

LAeq.	Nivel Continuo Equivalente con ponderación A, representa el nivel sonoro que manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido energético que el nivel variable observado.
LAeq Total.	Nivel Continuo Equivalente con ponderación A generado por todas las fuentes de ruido para un TMR y durante un período de evaluación.
LAeq Avión.	Nivel Continuo Equivalente con ponderación A que se habría generado si no hubiera existido más ruido que el producido por los aviones durante el período de evaluación.

### Índices conforme RD 1367/2007

LAeq Día.	Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).
LAeq Tarde.	Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).
LAeq Noche.	Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado al día al que pertenece la hora 23:00 h.

# 3 Informe ejecutivo

El Aeropuerto de Palma de Mallorca forma parte del aeródromo de utilización conjunta Palma de Mallorca / Son San Juan, junto con la base aérea del Ejército del Aire de Son San Juan. El ruido tenido en cuenta para el cálculo del LAeq Avión es sólo aquél debido a operaciones comerciales, excluyendo del mismo el ruido asociado a operaciones militares. Dichas operaciones tampoco se han contabilizado para el resumen de configuración y usos de pista ni para el análisis de dispersión de trayectorias.

## Operatividad

Durante el pasado mes de febrero se han operado el 86,3% de las aeronaves en configuración Oeste frente a un 13,7% en la configuración Este.

En este informe se realiza un análisis por cabeceras, distinguiendo aterrizajes y despegues, tanto en el periodo diurno como en el periodo nocturno, y un análisis de las configuraciones tanto en número de operaciones aeronáuticas como en tiempo de uso en horas.

## Mediciones acústicas

Las variaciones más significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de configuración, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las inmediaciones del micrófono, así como fenómenos meteorológicos (viento, lluvia...) generan una desviación significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se registran.

En términos generales, en las gráficas correspondientes a cada TMR se observan cambios significativos respecto del mes anterior debido a la reducción en el número de operaciones y a los cambios de configuración y usos de pista.

## Incidencias

Durante el mes de febrero el TMR portátil 1009, se ha encontrado fuera de servicio pendiente de una nueva localización.


Los TMR 1002, 1003, 1006 y 1007 han estado temporalmente retirados de sus ubicaciones durante el mes de febrero de 2019 para la realización de la verificación metrológica anual.

A continuación, se comentan los cierres de pista realizados durante el mes de estudio. Los principales motivos para los cierres de pistas han sido tareas de mantenimiento; como son balizamiento, mantenimiento de canalizaciones, limpieza de areneros y desbroces.

PISTA	DÍAS	PERIODO CIERRE
NORTE (24R / 06L)	5, 12, 19, 26	De 23:30h a 00:00h
	6, 13, 20, 27	De 00:00h a 06:30h
	2, 9, 16, 23	De 22:30h a 00:00h
	3, 4, 10, 24	De 00:00h a 05.30h
	5, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 28	De 01:00h a 06:30h
SUR (24L / 06R)	1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28	De 23:30h a 00:00h
	1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	De 00:00h a 06:30h
	4	De 16:30h a 20:00h
	12, 13	De 09:00h a 20:00h

## 4 Resumen de configuración y usos de pista

Dado que el LAeq Avión registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de pista, resulta conveniente realizar un análisis de la distribución de los movimientos de aeronaves con origen o destino en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.



A continuación, se recoge una tabla con la distribución de pistas que se utilizan según la configuración operativa del aeropuerto.

CONFIGURACIÓN	OESTE	ESTE
Pista Aterrizaje	24L / 24R	06L
Pista Despegue	24R	06R / 06L

### Estadística del tiempo de uso de configuraciones:

Desde la perspectiva de la estadística tiempo de uso de las distintas configuraciones de pista se manejan los siguientes datos:

feb -19	Oeste	Este	Total
Tiempo de uso [horas]	550,6	141,4	672
%	81,9 %	18,1 %	100 %

Fuente de datos: ANOMS 9.3.5.228

En términos generales, en la configuración preferente Oeste, se ha operado el 81,9 % del tiempo, frente a un 18,1 % en la configuración Este.

Estadística del número de operaciones:

Desde la perspectiva de la estadística del número de movimientos aeronáuticos (un movimiento equivale a un aterrizaje o a un despegue) por cada tipo de configuración, se manejan los siguientes datos:

feb -19	Oeste	Este	Total
Número de Movimientos	6874	1090	7964
%	86,3 %	13,7 %	100 %

\*Fuente de datos: ANOMS 9.3.5.228


El número total de movimientos aeronáuticos en febrero de 2019 es de 7964 operaciones para el cómputo del mes completo.

A continuación, se muestran los datos del mes de febrero en periodo diurno y nocturno, en base a las operaciones de despegue y aterrizaje, por cabecera de pista.

		Oeste		Este	
		24R	24L	06R	06L
Aterrizajes	Día	205	3040	3	501
	Noche	15	189	0	36
Despegues	Día	3272	3	503	15
	Noche	150	0	27	5
Mov totales diurnos		7542			
Mov totales nocturnos		422			

\*Fuente de datos: ANOMS 9.3.5.228

A continuación, se muestra la evolución de los últimos 13 meses en número de movimientos según la configuración:



\*Fuente de datos: ANOMS 9.3.5.228

La configuración Oeste, ha sido la más utilizada en el mes de febrero de 2019 registrándose un total de 6874 operaciones (86,3 %). El porcentaje registrado en el mes de enero fue del 61,6 % del total, equivalente a 5262 operaciones aeronáuticas.



La configuración Este ha registrado un total de 1090 operaciones (13,7 %) en el mes de febrero. El porcentaje registrado en el mes de enero de 2019 fue del 38,4 % del total, equivalente a 3280 operaciones aeronáuticas.

Respecto a su evaluación en los últimos trece meses, se pueden destacar los siguientes aspectos:

- La configuración preferente ha predominado en todos los meses desde enero 2018 hasta septiembre 2018.
- En el mes de octubre la configuración no preferente (Este) fue más utilizada que la preferente (Oeste).
- La configuración preferente Oeste ha vuelto a ser la más utilizada desde noviembre 2018 hasta febrero 2019.

# 5 Análisis de las emisiones acústicas

El SIRPMI cuenta con un total de 9 TMR públicos ubicados en el entorno próximo al aeroportuario, en este apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.



## Situación de los TMR

- TMR 1001: Sant Jordi. (Centro de Salud)
- TMR 1002: Sa Casa Blanca (Caseta EMAYA)
- TMR 1003: Cabecera 24L
- TMR 1004: Cabecera 24R
- TMR 1005: Cabecera 06L
- TMR 1006: Can Pastilla (Hotel Alexandra)
- TMR 1007: Coll d'en Rabassa (Hospital Sant Joan de Déu)
- TMR 1008: Illetes. (Hotel Gran Meliá)
- TMR 1010: (Portátil): Can Pastilla

Cabe destacar los siguientes aspectos:

- La metodología seguida para la realización de las medidas de ruido y el procesado de datos que permiten obtener los resultados reflejados en este informe es acorde a la ISO 20906:2009.
- Toda instrumentación utilizada para la realización de las medidas, incluyendo micrófonos, pantallas anti-viento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase 1 según se especifica en la IEC 61672-1:2013.
- La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%, debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificación metrológica legal, etc.
- En cumplimiento del Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la Ley del Ruido 37/2003, los cálculos realizados para los valores mensuales del  $L_{Aeq}$  Total y  $L_{Aeq}$  Avión se dan como índices de ruido continuo equivalente para los periodos día, tarde y noche.
- Los cálculos de los niveles sonoros equivalentes ( $L_{Aeq}$ ) para cada periodo de integración (acumulado mensual en este estudio) se basan en los datos diarios para los periodos día, tarde y noche.
- En este apartado se presentan las gráficas de cada uno de los TMR fijos situados en el entorno aeroportuario, con la evolución mensual de los niveles del  $L_{Aeq}$  Total y  $L_{Aeq}$  Avión día, tarde y noche desde febrero 2018 hasta febrero 2019 por localización. Todos los TMR están ubicados dentro del municipio de Palma.

MUNICIPIO	TMR	LOCALIZACIÓN
Palma	1001	Sant Jordi
	1002	Sa Casa Blanca
	1006	Can Pastilla - Hotel Alexandra
	1007	Coll d'en Rabassa
	1008	Illetes
	1010	Can Pastilla

## TABLA SUCESOS CORRELACIONADOS POR TMR

El número de sucesos correlacionados se corresponde con el número de eventos acústicos que el TMR ha asociado a operaciones aeronáuticas locales, y, por tanto, el utilizado para el cálculo de  $L_{Aeq}$  Avión mensual. En la siguiente tabla se resume el número de eventos correlacionados en cada TMR en este mes.


TMR	SUCESOS CORRELACIONADOS
1001	3350
1002	350*
1006	2148*
1007	2454*
1008	0
1010	2817

*\*Terminales retirados de sus ubicaciones durante el mes de febrero de 2019 para la realización de su verificación metrológica anual.*

## 5.1. TMR1001: Sant Jordi


El TMR 1001 es el único terminal instalado en el núcleo de Sant Jordi, perteneciente al municipio de Palma. El terminal está ubicado en la azotea del centro de salud del municipio y es el monitor de ruido más próximo a la cabecera 24L.

Situado a una distancia de 1200 m del aeropuerto, este TMR resulta afectado por las operaciones de aterrizaje en configuración Oeste (cabecera 24L), y operaciones aeronáuticas de despegues en configuración Este (cabecera 06R).




**TMR 1001 Sant Jordi**


**DÍA**



**TARDE**



**NOCHE**



**Febrero 2018 – Febrero 2019**


Se observa que los niveles  $L_{Aeq}$  Avión han disminuido notablemente durante todos los periodos respecto al mes de enero, esto se debe a la disminución en el número de operaciones de despegue por la cabecera 06R, configuración Este.

## 5.2. TMR 1002. Sa Casa Blanca




Este terminal está ubicado en el núcleo de Sa Casa Blanca, perteneciente al municipio de Palma. Se localiza en la zona habitada más próxima a la cabecera 24R a unos 1400 m.

Resulta afectado principalmente por operaciones de despegues en pista norte 24R / 06L. Por ubicarse tan próximo a la infraestructura aeroportuaria, también puede registrar operaciones en la pista sur 24L / 06R.

En la zona encontramos ruido ambiental bajo, únicamente debido a la presencia de la empresa de tratamiento de aguas con la que comparte ubicación.



TMR 1002 Sa Casa Blanca



Febrero 2018 – Febrero 2019


Se observa que los niveles  $L_{Aeq}$  Avión han disminuido notablemente durante todos los periodos respecto al mes de enero, esto se debe a la disminución en el número de operaciones de despegue por las cabeceras 06R y 06L.

*\*Niveles continuos equivalentes en los tres periodos calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70% debido a la verificación metrológica anual del TMR 1002.*


### 5.3. TMR 1006. Can Pastilla - Hotel Alexandra

Este terminal se localiza a una distancia de unos 1250 m de la cabecera 06L. Está ubicado en la penúltima terraza del Hotel Alexandra, en la calle dels Pins de Can Pastilla.

Por su localización muy próxima al aeropuerto, este terminal se ve afectado por despegues en configuración Oeste (24R) y en menor medida por operaciones de aterrizaje en configuración Este (06L).



TMR 1006 Can Pastilla - Hotel Alexandra



Febrero 2018 – Febrero 2019

Se observa que los niveles  $L_{Aeq}$  Avión han aumentado durante todos los periodos respecto al mes de enero de 2019, esto se debe al aumento en el número de operaciones en configuración Oeste.

Se observa también que el nivel  $L_{Aeq}$  Total ha aumentado durante el periodo nocturno respecto al mes de enero, esto se debe a la presencia de fuertes rachas de viento en las proximidades del micrófono durante las primeras jornadas del periodo de estudio.


*\*Niveles continuos equivalentes en los tres periodos calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70% debido a la verificación metrológica anual del TMR 1006.*

## 5.4. TMR 1007. Coll d'en Rabassa


Este TMR está ubicado en la azotea del Hospital Sant Joan de Déu en la zona del Coll d'en Rabassa, dentro del municipio de Palma.

Está situado a una distancia de 100 m de la cabecera 06L. Principalmente se ve afectado por los despegues en configuración preferente Oeste por cabecera 24R y por aterrizajes en configuración Este, cabecera 06L.

Por ubicarse muy próximo la pista de despegue preferente, este TMR registra un elevado número de operaciones aeronáuticas.



TMR 1007 Coll d'en Rabassa



Febrero 2018 – Febrero 2019


Se observa que los niveles  $L_{Aeq}$  Avión han aumentado durante todos los periodos respecto al mes de enero de 2019, esto se debe al aumento en el número de despegues por la cabecera 24R.

\*Niveles continuos equivalentes en los tres periodos calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70% debido a la verificación metrológica anual del TMR 1007.




## 5.5. TMR 1008. Illetes

Este TMR está ubicado a unos 10000 m aproximadamente respecto a la cabecera 06L. Es el terminal de medida que se encuentra más alejado de la infraestructura aeroportuaria.

Debido a la distancia respecto al aeropuerto, y debido a la altitud de las aeronaves cuando sobrevuelan próximas a este TMR, los niveles de ruido avión suelen ser muy bajos.



TMR 1008 Illetes




Febrero 2018 – Febrero 2019


## 5.6. TMR 1010. Can Pastilla

El TMR1010 es un terminal portátil. Actualmente está instalado en la Calle Ovidi de Can Pastilla, en el municipio de Palma.

Por su localización, este terminal resulta afectado por despegues y aterrizajes en configuración Oeste (24R / 24L) y por operaciones aeronáuticas en configuración Este (06R / 06L).



TMR 1010 Can Pastilla



Febrero 2018 – Febrero 2019

Se observa que los niveles  $L_{Aeq}$  Avión han aumentado durante todos los periodos respecto al mes de enero de 2019, esto se debe al aumento en el número de despegues por la cabecera 24R.


Se observa también que los niveles  $L_{Aeq}$  Total han aumentado durante los periodos diurno y nocturno respecto al mes de enero, esto se debe a la presencia de fuertes rachas de viento en las proximidades del micrófono.

## 6 Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias

Para facilitar el análisis de la dispersión vertical y horizontal que se puede estar ocurriendo en las rutas definidas para las operaciones del aeropuerto, se representan gráficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical sobre el municipio (puerta) en el mes de referencia.

La información que se obtiene en estos gráficos es:



- La dispersión vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altura de paso de las aeronaves (ft).
- La dispersión horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos líneas negras de puntos verticales (puerta).
- En la parte superior derecha, en dos cuadros se expresan los valores:
  - Total vuelos, en el cuadro 'Total'.
  - Sobrevuelos, en el cuadro 'Área', que son los que han sobrevolado el área o municipio.
- En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades de la zona o del municipio, se ha representado como una línea negra vertical.
- Previamente, a continuación, se ha insertado una gráfica al inicio con una puerta-tipo donde se muestra toda la información anterior con las leyendas correspondientes:





El análisis de la dispersión vertical y horizontal se realiza en las siguientes áreas:

ÁREAS DE ESTUDIO
Palma
Can Pastilla y Coll d'en Rabassa
Sant Jordi
Son Gual
Algaida
Santa Eugènia
Pòrtol
Llucmajor y Porreres



## 6.1. Palma



## 6.2. Coll d'en Rabassa y Can Pastilla





### 6.3. Sant Jordi





La dispersión obtenida en el área de Coll d'en Rabassa, Can Pastilla y Sant Jordi debe interpretarse teniendo en cuenta que, debido a la precisión del radar a baja altura las trayectorias pueden presentar datos espurios en su representación.



### 6.4. Son Gual





## 6.5. Algaida





## 6.6. Santa Eugènia



## 6.7. Pòrtol



## 6.8. Llucmajor y Porreres



La reproducción total o parcial de este documento no está permitida en ningún formato, físico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de EMS Brüel & Kjær Ibérica, S. A.

San Sebastián de los Reyes, 13 de marzo de 2019.