

**Declaração de Capacidade W22**  
**30/10/2022 a 25/03/2023**

Aeroporto de João Pessoa  
Presidente Castro Pinto

<b>AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO</b>
<b>Sigla ICAO:</b> SBJP
<b>Horário de Funcionamento:</b> H24
<b>Responsável Técnico:</b> Eduardo Alves de Melo Junior
<b>Telefone de Contato:</b> 83 – 3041-4203

## 1. Pista de Pouso e Decolagem

### 1.1. Capacidade de Pista

Capacidade de Pista		
Período	Hora(LT)	Capacidade (mov/hora)
30/10/2022 a 25/03/2023	00:00 - 23:59	09

Fonte: Capacidade(mov/hora) da pista informada pelo CGNA

### 1.2. Características da Pista

Características da Pista*				
RWY	Dimensões	Tipo	RCD	Auxílios
16	2515m x 45m	NPA	4C	PAPI
34				-

Fonte: Carta ADC do Aeródromo

### 1.3 Categoria Contralincêndio

Serviço de Salvamento e Contralincêndio
RFFS REQ - 07

Fonte: Carta ADC do Aeródromo

## 2. Terminal de Passageiros

### 2.1 Características do Terminal

Características Gerais do Terminal de Passageiro							
Área	Balcões de Check-in	Totens	Salas de Emb.	Salas de Desemb.	Portões de Emb.	Esteiras de Rest.	Vagas Estacionamento de Aeronaves
9464 m <sup>2</sup>	20	8	2	2	4	2	10

## 2.2 Capacidade de Processamento Terminal de Passageiros

Intervalo	Internacional (Segunda a Sexta)		Doméstico(Segunda a Sexta)	
	Partida	Chegada	Partida	Chegada
00:00 - 00:59	220	220	540	635
01:00 - 01:59	220	220	540	635
02:00 - 02:59	220	220	540	635
03:00 - 03:59	220	220	540	635
04:00 - 04:59	220	220	540	635
05:00 - 05:59	220	220	540	635
06:00 - 06:59	220	220	540	635
07:00 - 07:59	220	220	540	635
08:00 - 08:59	220	220	540	635
09:00 - 09:59	220	220	540	635
10:00 - 10:59	220	220	540	635
11:00 - 11:59	220	220	540	635
12:00 - 12:59	220	220	540	635
13:00 - 13:59	220	220	540	635
14:00 - 14:59	220	220	540	635
15:00 - 15:59	220	220	540	635
16:00 - 16:59	220	220	540	635
17:00 - 17:59	220	220	540	635
18:00 - 18:59	220	220	540	635
19:00 - 19:59	220	220	540	635
20:00 - 20:59	220	220	540	635
21:00 - 21:59	220	220	540	635
22:00 - 22:59	220	220	540	635
23:00 - 23:59	220	220	540	635

OBS<sup>1</sup>: Quando tivermos operações de natureza internacional haverá um fechamento do aeroporto para operações domésticas, entre 15 minutos antes e 60 minutos depois da chegada, e 60 minutos antes e 15 minutos depois da partida.

OBS<sup>2</sup>: Passageiros internacionais apenas poderão acessar a imigração 60 minutos antes da partida.

OBS<sup>3</sup>: Em caso de atrasos/antecipações sempre teremos o prejuízo para alguma operação (seja DOM ou INTER) devido a impossibilidade de simultaneidade. Qualquer atraso/antecipação acarretará restrições temporárias para acesso as salas de desembarque/embarque da seguinte forma:

**CHEGADA:** O desembarque doméstico só poderá ser iniciado após o processamento de todos os passageiros Internacionais, se necessário os passageiros domésticos aguardarão na aeronave ou em área próxima da sala de desembarque até a conclusão do procedimento de imigração/alfândega;

**SAÍDA:** Os Passageiros internacionais só poderão acessar a sala de embarque quando da finalização do voo doméstico, não sendo possível antecipar a inspeção dos passageiros internacionais sem antes termos a preparação adequada. Faremos coordenação com a navegação aérea e com a construtora para a decolagem do voo.

## 2.1 Capacidade aos Sábados

Intervalo	Internacional (Sábados)		Doméstico (Sábados)	
	Partida	Chegada	Partida	Chegada
00:00 - 00:59	220	220	540	635
01:00 - 01:59	220	220	540	635
02:00 - 02:59	220	220	540	635
03:00 - 03:59	220	220	540	635
04:00 - 04:59	220	220	540	635
05:00 - 05:59	220	220	540	635
06:00 - 06:59	220	220	540	635
07:00 - 07:59	220	200	540	635
08:00 - 08:59	220	220	540	635
09:00 - 09:59	220	220	540	635
10:00 - 10:59	220	220	540	635
11:00 - 11:59	220	220	540	635
12:00 - 12:59	220	220	540	635
13:00 - 13:59	220	220	540	635
14:00 - 14:59	220	220	540	635
15:00 - 15:59	220	220	540	635
16:00 - 16:59	220	220	540	635
17:00 - 17:59	220	220	540	635
18:00 - 18:59	220	220	0	635
19:00 - 19:59	220	220	540	635
20:00 - 20:59	220	220	540	635
21:00 - 21:59	220	220	540	635
22:00 - 22:59	220	220	540	635

## 2.2 Capacidade aos Domingos

Intervalo	Internacional (Domingos)		Doméstico (Domingos)	
	Partida	Chegada	Partida	Chegada
00:00 - 00:59	220	220	540	635
01:00 - 01:59	220	220	540	635

02:00 - 02:59	220	220	540	635
03:00 - 03:59	220	220	540	635
04:00 - 04:59	220	220	540	635
05:00 - 05:59	220	220	540	635
06:00 - 06:59	220	220	540	635
07:00 - 07:59	220	200	540	635
08:00 - 08:59	220	220	540	<b>0</b>
09:00 - 09:59	220	220	540	635
10:00 - 10:59	220	220	540	635
11:00 - 11:59	220	220	540	635
12:00 - 12:59	220	220	540	635
13:00 - 13:59	220	220	540	635
14:00 - 14:59	220	220	540	635
15:00 - 15:59	220	220	540	635
16:00 - 16:59	220	220	540	635
17:00 - 17:59	220	220	540	635
18:00 - 18:59	220	220	540	635
19:00 - 19:59	220	220	540	635
20:00 - 20:59	220	220	540	635
21:00 - 21:59	220	220	540	635
22:00 - 22:59	220	220	540	635

### 2.3 Quantidade de balcões de Emigração e Imigração

Emigração	Imigração
2	3

## 3. Pátio de estacionamento de aeronaves

### 3.1 Configuração dos Pátios de Aeronaves.

#### 3.1.1 Pátio 01

Pátio 01	Código ICAO da Aeronave						
	A	B	C1	C2	D	E	F
Principal				3			

#### 3.1.2 Pátio 02

Pátio 02	Código ICAO da Aeronave						
	A	B	C1	C2	D	E	F
Principal				2			

### 3.1.3 Pátio 03

Pátio 03	Código ICAO da Aeronave						
	A	B	C1	C2	D	E	F
Principal		5					

## 3.2 Alocação de aeronave crítica por posição.

### 3.2.1 Pátio 01

Box	Esquerda	Centro	Direita
	Maior Aeronave	Maior Aeronave	Maior Aeronave
1	-	C2	C2
2	C2	C2	C2
3	C2	C2	-

### 3.2.2 Pátio 02

Box	Esquerda	Direita
	Maior Aeronave	Maior Aeronave
1	-	C2
2	C2	-

### 3.2.3 Pátio 03

Box	Esquerda	Centro	Direita
	Maior Aeronave	Maior Aeronave	Maior Aeronave
1	A	B	-
2	A	B	A
3	-	B	A
4	-	B	A
5	A	B	-

## 3.3 Observações sobre Pátios de Aeronaves

\*Aeronaves do código B limitadas ao E-110

## 4. Balcões de Check-in

### 4.1 Método de Alocação

Os números de balcões são disponibilizados de acordo com a necessidade das companhias aéreas, em função do nível de serviço do aeroporto considerando, entre outros, o fator de assentos das aeronaves, o tempo médio de atendimento (fluxo de passageiros por balcão) e o tempo de utilização (horário de abertura e encerramento do check-in).

### 4.2 Abertura do Check-in

Os balcões atribuídos a cada companhia aérea devem ser abertos e tripulados com:

- a) Duas horas de antecedência em relação à hora esperada de partida para voos internacionais;
- b) Duas horas de antecedência em relação à hora esperada de partida para voos domésticos;
- c) Na alta temporada, os tempos acima podem ser dilatados, após consulta com o operador aeroportuário para atendimento antecipado aos passageiros, em especial para serviços internacionais e passageiros em conexão com abertura de três horas em relação ao voo.

### 4.3 Operações do Check-in

- a) As empresas devem incentivar o uso do autoatendimento via totem e via Internet.
- b) As empresas aéreas devem possuir recursos para atendimento de passageiros utilizando o selo de controle tipo 2D.
- c) As empresas aéreas devem respeitar o planejamento de distribuição de balcões de check-in, operando todos os balcões que lhe foram atribuídos durante o horário estipulado.
- d) No caso de necessidade de balcões adicionais, as companhias aéreas devem solicitar autorização ao Administrador do Aeroporto, justificando o seu pedido.

### 4.4 Quantidade de Balcões de Check-in

Tipo de Check-in	Quantidade
Convencional	20
Totens	8

## 5. Restituição de Bagagem

Os tempos de restituição de bagagem devem cumprir o disposto nesta Declaração de Capacidade. O descumprimento do tempo limite pode representar sanções aeroportuárias, de acordo com Regulamento do operador aeroportuário.

### 5.1 Tempos de Restituição de Bagagem

Parâmetro	Meta	Aceitável
Doméstico	12 minutos	15 minutos
Internacional	12 minutos	15 minutos

### 5.2 Quantidade de Esteiras de Restituição

Período	Internacional	Doméstico
30/10/2022 a 25/03/2022	1	1

## 6. Tempos de solo.

### 6.1 Longa Permanência

Deverá haver coordenação antecipada com a Administração Aeroportuária para situações de longa permanência de aeronaves (tempo de solo superior a 03 três horas). A orientação é válida para operações de novos voos regulares e não regulares de passageiros (fretamento, charter, táxi aéreo, extras e traslados) e para voos cargueiros regulares e não regulares. A aprovação de operações de longa permanência está condicionada a disponibilidade de posições de estacionamento e compatibilidade entre aeronave e posição.

### 6.2 Tempos mínimos de Solo por Código de Aeronave

Tipo de Voo	Código ICAO da Aeronave		
	Código A/B	Código C1	Código C2
Trânsito	30 minutos	30 minutos	40 minutos
Chegada	30 minutos	30 minutos	40 minutos
Partida	30 minutos	30 minutos	40 minutos

### 6.3 Tempos mínimos de Solo por Equipamento

Modelo/Equipamento	Tempo mínimo de Solo
AT72	30 minutos
E295	40 minutos
E190/95	40 minutos
B738	40 minutos
A320	40 minutos
A321	40 minutos
B737	40 minutos
A319	40 minutos

## 6.4 Orientações gerais para longas estadias.

O tempo de solo poderá ser reduzido em 10 minutos, se respeitados os requisitos de segurança de voo e condicionados à concordância da empresa em relação a procedimentos operacionais do aeroporto.

## 7. Procedimentos Operacionais.

### 7.1 Pedido de Instalação de novas empresas.

O pedido de instalação de nova empresa no aeroporto deverá ser submetido à Administração do Aeroporto paralelamente à solicitação dos voos junto à ANAC.

### 7.2 Operações não autorizadas.

- Operações de voos e/ou aeronaves não autorizadas, bem como a permanência da aeronave sem a devida anuência da administração aeroportuária, serão consideradas como “à revelia” do aeroporto e sujeitas às sanções pertinentes;

### 7.3 Procedimento de testes de motores.

Podem ser realizados em horários e locais determinados, sendo necessária a coordenação prévia com o COA – Centro de Operações Aeroportuárias, através dos telefones: +55 (83) 3041-4201.

### 7.4 Tempos Mínimos de Conexão.

Tipo de Operação	Tipo de Operação	MCT
Voo Internacional	Voo Internacional	40 minutos
Voo Internacional	Voo Doméstico	90 minutos
Voo Doméstico	Voo Internacional	40 minutos
Voo Doméstico	Voo Doméstico	90 minutos

## Anexo A Cronograma de Obras e Serviços

Durante o período de obras do Lado AR a configuração de pátio segue a seguinte característica.

POSIÇÃO	PÁTIO	EQUIPAMENTO CRÍTICO	ENVERGADURA	COMPRIMENTO	LARGURA DA FUSELAGEM	CATEGORIA DE CONTRA INCÊNDIO
BOX1	01	A321-100	34,15	44,50	3,95	CAT 7
BOX2	01	A321-100	34,15	44,50	3,95	CAT 7
BOX3	01	B737-800	34,31	39,47	3,76	CAT 7
BOX1	02	B737-800	34,31	39,47	3,76	CAT 7
BOX2	02	B737-800	34,31	39,47	3,76	CAT 7
BOX3	02	ATR-72	27,00	27,17	2,86	CAT 5

**Nota 1:** Durante o período de obras no Lado AR, podem ocorrer restrições de estacionamento de aeronaves em determinadas posições, quais serão descritas através de Procedimento Específico de Segurança Operacional – PESO.